


Viking™ 3



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ VIKING 3 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

 **legrand**[®]


www.legrand.com.gr

Viking™ 3

Νέα σειρά κλεμμών με καινοτομίες

Δυνατή πίεση επαφής
Με το συνδυασμό
μπάρας-ακροδέκτη


Βίδες που δεν πέφτουν



Εξαιρετική μηχανική αντοχή
Με τη χρήση ακροδέκτη
από ατσάλι με ειδικά
κατεργασμένη επιφάνεια

Βίδωμα που αντέχει
Σύμφωνα με τα τεστ
συγκράτησης, ροπών
στρέψης και φθοράς


Υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα
Με τη μπάρα από κατεργασμένο
ορείχαλκο



Ίδιο ύψος για τις κλέμμες από 2,5 mm²
έως 10 mm² και από 16 mm² έως 70 mm²










Κοινό μονωτικό χώρισμα για κλέμμες
πλάτους από 5 έως 10 mm



Απευθείας στήριξη στη ράγα χωρίς
βίδες για κλέμμες γείωσης πλάτους
από 5 έως 10 mm

Πίνακας επιλογής

ΚΛΕΜΜΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ				ΜΟΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ			ΓΕΦΥΡΩΣΗ-ΜΕΤΡΗΣΗ			
		Χωρητικότητα (mm²)	Πλάτος (mm)	Αρ. καταλ. κλέμμες	Τερματικό χώρισμα	Μονωτικό χώρισμα	Κάλυμμα	Χτένα για 10 κλέμμες	Υποδοχή βίσατος	
Απλή   	1 απλή σύνδεση	2,5	5	371 60	375 50	375 60		375 01	375 27	
			4	6	371 61	375 50	375 60		375 04	375 27
			6	8	371 62	375 50	375 60		375 07*	375 27
			10	10	371 63	375 50	375 60			
			16	12	371 64	375 51	375 61			
			35	15	371 65	375 51	375 61			
			70	22	371 66	ενσωματωμένο				
	2 απλές συνδέσεις	4	6	371 68	375 53	375 63		375 04	375 27	
	2 απλές συνδέσεις και 1 γείωση	2,5	5	371 52	375 54	375 54		375 01	375 27	
	3 απλές συνδέσεις	2,5	5	371 51	375 54	375 54		375 01	375 27	
Ουδετέρου 		2,5	5	371 00	375 50	375 60		375 01	375 27	
		4	6	371 01	375 50	375 60		375 04	375 27	
		6	8	371 02	375 50	375 60		375 07*	375 27	
		10	10	371 03	375 50	375 60				
		16	12	371 04	375 51	375 61				
		35	15	371 05	375 51	375 61				
Γείωσης 		4	6	371 71	375 50					
		6	8	371 72	375 50					
		10	10	371 73	375 50					
		16	12	371 74	375 51					
		35	15	371 75	375 51					
Απόζευξης	Μαχαιρωτή 1 απλή σύνδεση	2,5	6	371 83	375 55			375 04		
	Για ασφάλεια 5x20 1 απλή σύνδεση	2,5	6	371 81	375 55			375 04		
UPS	1 απλή σύνδεση	4	6	371 21	375 50	375 60		375 04	375 27	
Ισχύος 	Για καλώδια	70	22	371 66	ενσωματωμένο					
	Για μπάρες ή κορ στήριξη σε ασύμμετρη ράγα \perp	35	26	390 31		394 77	394 88			
		70	34	390 32		394 78	394 86			
		120	34	390 33		394 78	394 86			
		240	46	390 34		394 78	394 86/89			

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

* Για 3 κλέμμες

Τιμοκατάλογος

Παλιός αρ. καταλ.	Νέος αρ. καταλ.	Περιγραφή προϊόντος	Λ.Τ. χωρίς ΦΠΑ
390 60	371 60	Κλέμμα απλή 2,5mm ²	0,86
390 61	371 61	Κλέμμα απλή 4mm ²	0,88
390 62	371 62	Κλέμμα απλή 6mm ²	1,33
390 64	371 63	Κλέμμα απλή 10mm ²	1,71
390 66	371 64	Κλέμμα απλή 16mm ²	3,12
390 68	371 65	Κλέμμα απλή 35mm ²	4,30
390 70	371 66	Κλέμμα απλή 70mm ²	9,99
390 78	371 68	Κλέμμα 2 θέσεων 4mm ²	3,41
393 39	371 21	Κλέμμα UPS 4mm ²	0,91
390 51	371 51	Κλέμμα 3 θέσεων 2,5mm ²	2,14
390 52	371 52	Κλέμμα 2 θέσεων + T 2,5mm ²	4,56
390 86	371 81	Κλεμμοασφάλεια 5x20 4mm ²	3,78
390 84	371 83	Κλέμμα με απόζευξη 4mm ²	5,39
393 00	371 00	Κλέμμα ουδετέρου 2,5mm ²	0,71
393 01	371 01	Κλέμμα ουδετέρου 4mm ²	0,87
393 02	371 02	Κλέμμα ουδετέρου 6mm ²	1,01
393 03	371 03	Κλέμμα ουδετέρου 10mm ²	1,10
393 04	371 04	Κλέμμα ουδετέρου 16mm ²	1,95
393 05	371 05	Κλέμμα ουδετέρου 35mm ²	2,37
393 71	371 71	Κλέμμα γείωσης 4mm ²	1,49
393 72	371 72	Κλέμμα γείωσης 6mm ²	2,01
393 74	371 73	Κλέμμα γείωσης 10mm ²	2,41
393 76	371 74	Κλέμμα γείωσης 16mm ²	3,82
393 78	371 75	Κλέμμα γείωσης 35mm ²	4,32
390 86	371 81	Κλεμμοασφάλεια 5x20 4mm ²	3,78

Παλιός αρ. καταλ.	Νέος αρ. καταλ.	Περιγραφή προϊόντος	Λ.Τ. χωρίς ΦΠΑ
390 84	371 83	Κλέμμα με απόζευξη 4mm ²	5,39
394 03	375 11	Τερμ. στήριγμα πλ. 8mm	1,10
393 99	375 12	Τερμ. στήριγμα πλ. 10mm	1,22
394 00	375 13	Τερμ. στήριγμα πλ. 12mm	1,70
394 50/51	375 50	Τερμ. χώρισμα κλέμματος πλ. 5-6-8-10mm	0,54
394 52	375 51	Τερμ. χώρισμα κλέμματος πλ. 12-15mm	0,60
394 55	375 53	Τερμ. χώρισμα διπλής κλέμματος	0,90
394 53	375 54	Τερμ. χώρισμα τριπλής κλέμματος	0,90
393 49	375 55	Τερμ. χώρισμα κλέμματος με απόζευξη	0,60
394 66	375 60	Μον. χώρισμα κλέμματος πλ. 5-6-8-10mm	0,60
394 67	375 61	Μον. χώρισμα κλέμματος πλ. 12-15mm	0,85
394 69	375 63	Μον. χωρίσματα διπλής κλέμματος	0,90
	375 01	Χτένα γεφ. 10 κλεμμών πλ. 5mm	2,30
394 20	375 04	Χτένα γεφ. 10 κλεμμών πλ. 6mm	2,40
394 21	375 07	Χτένα γεφ. 3 κλεμμών πλ. 8mm	1,04
394 24	375 27	Υποδοχή οργ. για κλέμμες πλ. 5-6-8mm	2,40
	390 31	Κλέμμα ισχύος 35mm ²	7,21
	390 32	Κλέμμα ισχύος 70mm ²	10,19
	390 33	Κλέμμα ισχύος 120mm ²	12,08
	390 34	Κλέμμα ισχύος 240mm ²	19,83
	394 77	Διαχωριστικό κλέμματος 26 mm	1,75
	394 78	Διαχωριστικό κλέμματος 34-46 mm	3,23
	394 86	Προστ. κάλυμμα 4 κλεμμών 34mm	5,93
	394 88	Προστ. κάλυμμα 4 κλεμμών 26mm	3,58
	394 89	Προστ. κάλυμμα 4 κλεμμών 46mm	6,70



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Κηφισίας 184Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500
Fax.: 210 67 97 540

Βασ. Όλγας 216, 551 33 Καλαμαριά, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 422 567, Fax.: 2310 422 971

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)
www.legrand.com.gr